



ZPRAVODAJ
SPOLEČNOSTI SBĚRATELŮ
ČESKOSLOVENSKÝCH KNIHTISKOVÝCH ZNÁMEK



č. 88

ročník 2018




Pozvánka na jarní setkání knihtisku – 17. března 2018 Pardubice

Jarní letošní schůzka naší Společnosti se bude konat v sobotu 17. března 2018 od 9 do 12 hodin ve velkém salónku restaurace Pivovarka, která je součástí pardubického pivovaru. Místo schůzky je vzdáleno cca 5 minut pěšky od pardubického vlakového nádraží a cca 2 minuty pěšky od autobusového nádraží (viz mapka).

V běžném provozu bude přilehlá restaurace, což dává možnost na popovídání a občerstvení (káva, čaj, 7 druhů piva a jiné) a zájemci zde mohou i poobědvat.

Protože setkání bude v Pardubicích, navrhuji pro zájemce možnost přespání v nějakém blízkém penzionu. Večer bychom mohli zajít na pivo a popovídat si o čemkoliv zajímavém. Pokud někdo má zájem o přespání, kontaktujte J. Chudobu – kontakt na poslední stránce.




Změny ve vedení Společnosti

Ze zdravotních důvodů se funkce ve vedení společnosti vzdal v listopadu 2016 kolega Mirek Paleček a na jeho místo byl kooptován Emil Kolesar. V listopadu 2017 požádal o uvolnění hradčanář Franta Hamr a jako garanta za tuto emisi navrhl kolegu Jirku Krňáka z Českých Velenic. Ten nabízený post neodmítl a vedení jeho kooptaci schválilo.

Oběma odstoupivším kolegům, děkujeme za práci, kterou pro naši Společnost vykonali a doufáme, že i nadále budou obohacovat náš Zpravodaj hodnotnými příspěvky.

Opožděná smutná zpráva

S pomalu ročním zpožděním (zaviněným organizačními zmatky) musím oznámit všem "knihtiskovým kolegům", že 27. února 2017 náhle navždy odešel náš kolega Ing. Petr Kunc z Jičína.



Odešel od rozdělané práce, kdy po odchodu do důchodu se chtěl naplno věnovat své oblíbené emisi Holubice. Zejména v posledních letech se zařadil mezi úspěšné vystavovatele. Odešel ve chvíli, kdy připravoval rozšíření svého studijního exponátu, teď už monotematicky zaměřeného na deskové vady a retuše na známkách Holubice 20 h, II. typ.

Jeho filatelistický záběr byl však mnohem širší a rozmanitější, mj. budoval i úzce specializovanou sbírku zaměřenou na Korunovaci královny Alžběty.

Odešel vzácný člověk a kamarád, s kterým se výborně spolupracovalo a který nám bude chybět.

Za vedení Společnosti

Jiří Kašpar

Hospodaření 2017

	Příjem	Výdej	Zůstatek
Převod z roku 2016			32.488,-
Příspěvky členů	+18.120,-		50.608,-
Sponzorské dary	+4.235,-		54.843,-
Tisk Zpravodaje		-1.759,-	53.084,-
Distribuce Zpravodaje		-3.020,-	50.064,-
Cestovné		-994,-	49.070,-
Kancelářské potřeby		-135,-	48.935,-
ZŮSTATEK			48.935,-

Redakce časopisu Filatelie nám na účet poslala honoráře za články "Razítkované Hradčany" od jejich autora VR, který se jich vzdal ve prospěch naší společnosti. Za sponzorský dar děkujeme.

Zaplacení příspěvku na rok 2018

K termínu 31. 12. 2017 nemá dosud zaplacený příspěvek na rok 2018 **93** našich členů. Pro nezasvěcené informujeme, že členské příspěvky platí pro všechny členy, i pro ty, kteří odebírají Zpravodaj pouze v elektronické podobě.

Příspěvky na rok 2018 zůstávají stále stejné, tj. pro sběratele do 70 let **100 Kč a 80 Kč** pro sběratele nad 70 let. Platbu lze zaplatit buď:

- osobně na jarním setkání,
- nebo převodem na účet číslo: 2001115378/2010, kde ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení (jinak nejsme schopni odesilatele dohledat),
- nebo poštovní složenkou na adresu: Zdeněk Rákosník, Hlavní 543, 691 67 Šakvice,
- platby ze zahraničí domluvte s pokladníkem na e-mailu: zdenek.rakosnik@seznam.cz

Pravá příčka – Hradčany V. kresba



Ve Filatelii č. 14/71 a 24/72 se zmiňuje František Fryč (byl to on, který v roce 1960 popsal poprvé redukce vějířů pravé holubice) o opravách provedených v pravém svislém pásu zámky. V levém svislém pásu byly popsány odchylky 4. spirály a dolní části příčky. Ty byly uznány za typy.

Na obrázku vlevo je pravý svislý pás, na kterém je vyznačena číslicí „1“ horní část pravé příčky, číslicí „2“ dolní vázání a číslicí „3“ potom dolní část pravé příčky.

Z obrázku je patrné, horní část pravé příčky končí nad dolním vázáním, stejně jako dolní část pravé příčky začíná pod dolním vázáním. U některých hodnot,

zejména u těch, u kterých byla opravována 4. spirála, nebo byl opravován vějíř pravé holubice a došlo i k prorytí jednak horní části pravé příčky až do dolního vázání, nebo obdobně i u dolní části pravé příčky. V některých případech došlo k prorytí obou částí pravé příčky do dolního vázání. U hodnot 10, 75 a 500 h došlo v dolním vázání ke spojení obou částí příčky. To je tak zvaný rámečkový typ. Ten je popsán u hodnot 10, 75 a 500 h.

Na kterých hodnotách a známkových polí jsem našel výše uvedené odchylky a uvedl je ve svém článku ve Zpravodaji 63/2006 na stránkách 8 – 11. Tam jsou také uvedeny diagramy, jak odchylky vypadají.

Chci upozornit na některé hodnoty a známková pole, u nichž je některá z popsaných odchylek zvláště výrazná.

500 hal – 29. známkové pole II. tiskové desky - Výrazné prorytí dolní příčky zdola do dolního vázání.



500 hal – 42. známkové pole II. tiskové desky – Výrazné prorytí horní příčky shora do dolního vázání.



500 hal – 82. známkové pole II. tiskové desky – Výrazné prorytí jak horní, tak dolní části do dolního vázání



75 hal – 60. známkové pole I. tiskové desky – Výrazné prorytí dolní příčky zdola do dolního vázání.



75 hal – 83. známkové pole I. tiskové desky – Výrazné prorytí horní příčky shora do dolního vázání.



75 hal – 2. známkové pole I. tiskové desky – Propojení obou částí pravé příčky v dolním vázání – Rámečkový typ.



25 hal – 7. známkové pole I. tiskové desky – Výrazné prorytí dolní příčky zdola do dolního vázání.



25 hal – 31. známkové pole I. tiskové desky, I. typ 4. spirály – Výrazné prorytí dolní příčky zdola do dolního vázání.



20 hal – 52. známkové pole I. tiskové desky – Výrazné prorytí horní příčky shora do dolního vázání.



20 hal – 99. známkové pole I. tiskové desky – Výrazné prorytí dolní příčky zdola do dolního vázání.



15 hal – 27. známkové pole I. tiskové desky – Výrazné prorytí dolní příčky zdola do dolního vázání.



15 hal – 12. známkové pole II. tiskové desky – Výrazné prorytí horní příčky shora do dolního vázání.



Jak již bylo uvedeno dříve, zjistil jsem takovýchto prorytí, ať již více či méně výrazných i u jiných známek, tiskových desek a známkových polí. Zde jsem uvedl jen několik skutečně velmi výrazných. Snad zaujmu některé sběratele známek Hradčany, aby se pustili do jejich studia a třeba i moje některá zjištění vyloučili nebo doplnili.

Na závěr ještě prosbu. Dokončil jsem rekonstrukci známek 15 h Hradčany 7. tiskové desky. Všechny známky mám stříhané kromě 57. známkového pole, které mám zoubkované. Může mi některý kolega pomoci? Koupím nebo vyměním. Nabízím větší sbírku popřevratových razítek na známkách Hradčany z let 1918 - 1920 na smytých známkách, ústřižcích i celistvostech, celkem 19 krabic.

Hamr František

Hradčany 500 hal – TD 1, ZP 1

Více než rok vychází na pokračování v časopise Filatelie text o jednotlivých hodnotách emise Hradčan. V článku se uvádí zajímavosti jako způsob vzniku TD, popis výrazných deskových vad a jejich retuší, výrobní vady a způsob použití. Samozřejmě ne všechno, co je známo se vejde do časopisu, a také existuje mnoho bílých míst, které zatím čekají na výzkum.

Známky z 1. TD 500 hal Hradčany byly tištěny ve dvou etapách. První náklad byl určen pro samotné známky Hradčan a používán od června 1919. Druhý náklad byl určen především pro přetisk na leteckých známkách a pro tento přetisk byly z 1. TD odstraněny počítadla a zároveň vyrobena ještě 2. TD. Malá část známek z druhého nákladu však unikla leteckému přetisku a byla distribuována na poštovní úřady. Druhý náklad se odlišuje použitým papírem, který je jakoby opticky zjasněný.

V tomto článku bych se chtěl věnovat výhradně ZP 1/1. ZP má následující kontrolní znaky: Bez paprsku u levé věžičky, seříznutý pravý dolní roh, barevné body od 2. ke 3. věži, MUCHA do oblouku. Na části nákladu se nachází bílé čáry šikmo přes 4. spirálu. Myslím, že vada na č. n. se nachází u tisku z druhého nákladu.



Obr. 1 – známka bez vady na části nákladu



Obr. 2 – známka s vadou na části nákladu

Při prohlížení tohoto ZP mne upoutala následující věc – známky bez vady na části nákladu mají paprsky v oblasti 4 a 5. věže tučné a patrné. Intenzita těchto paprsků je konstantní. Naopak známky s vadou na části nákladu mají paprsky chybějící. Opět intenzita těchto paprsků je konstantní.

Protože známek z tohoto ZP mám omezený počet (4 ks bez vady na č.n, 2 ks s vadou), může se jednat o náhodu. Ke zjemnění mohlo dojít při čištění TD. Mohlo se však stát, že původní intenzita paprsků byla tak rušivá, že došlo k jejich prorytí. Prosím čtenáře, zda by mi napsali svůj názor, co se na tomto ZP stalo. Stejně tak je zajímavá otázka, nestalo se to i na jiném ZP. Chudoba

Osvobozená republika 40 h – celiny

Ve Zpravodaji č. 87 jsem se věnoval doplnění a upřesnění ZP, ze kterých byly z tiskových desek pro tisk známek vyříznuty známkové štočky a tyto byly následně použity pro tisk celin (CDV) se známkou Osvobozená republika 50 h (CDV 24, 25, 27, 28 a 29).

Protože se objevily dotazy ohledně celin se známkou Osvobozená republika 40 h (CDV 23), chci tímto článkem doplnit a upřesnit některé údaje, uvedené ve „Specializované příručce pro sběratele známek a celistvostí emise Osvobozená republika“ z roku 2000, autorů Josef CHVALOVSKÝ a Jiří KAŠPAR.

Až dosud se podařilo určit odchylky shodné na výplatních známkách a celinách (CDV 23) na těchto známkových polích a tiskových deskách:

1. TD: ZP 1, 9, 10, 25, 27, 33, 34, 35, 36, 56, 58, 60 (RVN), 61, 63, 73, 76, 79, 80, 83 a 85.

2. TD: ZP 7, 10, 14, 22, 36, 37, 56, 60 (RVN) a 93.

Dále je známo ZP 60(VN), které nepochází z 1. ani 2. TD, pravděpodobně existovala další TD, která byla před tiskem rozřezána na celinové štočky.

TD 1





TD 2

Dále byly nalezeny celiny s výraznými vadami (více shodných exemplářů), které se zatím nepodařilo určit na příslušná ZP, resp. TD. V ojedinělých případech byly nalezeny i shodné vady na výplatních známkách. Výrazné vady zjištěné na více exemplářích KL, na které by bylo třeba zaměřit další studium, jsou například:

- vryp v pravém rámu proti keři pod Kriváněm + malá skvrna na spodním konci pravého stínování pravé nuly,
- zvětšená písmena VHB + spojené dva vrcholky Kriváně + výrazné šesté stínování pod pasem,
- zvětšená písmena VHB + druhý stín pod pasem spojen se spodním,
- barevná skvrna na levé straně středního stínování sukně + na KL několikrát přerušovaný horní rám (nalezana i výplatní známka),
- přerušovaná kresba sukně nad kolenem levé nohy + bílá skvrna u levé strany krku + u části KL spojený nos s ústy,
- vryp v levém rámu proti kolenu pravé nohy (nalezana i výplatní známka),
- bílá skvrna na spodním obloučku písmene O nápisu,
- kresba nosu spojena s ústy (nalezeno i na známkách ZP 10, 26, 27, 36, 50, 56 a 81).

Zdeněk Rákosník

zdenek.rakosnik@seznam.cz

ZAJÍMAVOSTI ZNÁMEK 20 A 30 hal Sokol v letu

© Michal Hauzr

Vážení čtenáři, navazuji tímto na článek ze Zpravodaje č. 87, ve kterém jsem se zabýval poznatky různých etap a zajímavostí tisku známek 50 a 100 haléřů. Pojdme se tentokrát podívat na hodnoty 20 a 30 haléřů.

Dle aktuálního stupně poznání bylo k tisku novinové známky Sokol v letu 20 hal. použito 10 tiskových desek. První dvě desky byly zhotoveny leptáním a následujících osm galvanoplasticky. Část nákladu prvních dvou TD byla následně opatřena přetisky VZOREC a rovněž i SO 1920. Část pozdějšího nákladu, konkrétně TD 3-31, 4-31, 1-34 a 2-34, byla opatřena přetiskem O.T.

I. a II. TD je v provedení bez ochranných rámců s počítadly na dolní straně tiskového archu. Je možné je od sebe odlišit drobnými detaily, jejichž studium a popis však není předmětem tohoto článku.

Galvanoplasticky zhotovené TD jsou opatřeny nejenom počítadly, ale i ochrannými rámy a deskovými značkami umístěnými pod 91. a 100. známkovým polem. TD z roku 1924 mají DZ označeny v pořadí rok x pořadové číslo desky, u ostatních provedení je to opačně.

TD z roku 1924 byly používány extrémně dlouho, a proto lze během jejich používání najít řadu zajímavostí, některé z nich jsou pak mimořádně vzácné (je mi známo minimální množství kusů). Obě TD byly vyrobeny v provedení souvislých ochranných rámců na třech stranách přepážkového archu. Není sice známo, jaké obtíže to přinášelo tiskařům během procesu výroby, ale z provedených opatření a vzácnosti výskytu je zřejmé, že byla ve velmi krátké době přijata opatření k eliminaci projevujících se problémů. Konkrétně se jedná o přerušení obou svislých rámců, vždy v prostoru u rozhraní jednotlivých řad známkových polí. V této souvislosti je možné pouze spekulovat o možnosti hromadění vzduchu uvnitř ochrannými rámy vytvořené kapsy, což pravděpodobně vedlo k deformacím papíru, na který se tisklo. Je známa řada rohových bloků s různými vráskami, složkami a přeložkami právě z tohoto období. U nákladu TD roku 1924 je známo i použití dělicích a vyrovnávacích linek stejně jako otisky vypadlých mezernic nebo deformace štítků pro označení TD.



Obr. 1 – 4 : TD 24-1, ochranné rámy u ZP. 91. a 100. před přerušením a po něm.



Obr. 5 – 7 : TD 24-1, zobrazení deformace zakončení ochranného rámu a štítku s označením letopočtu u ZP 91. Zvětšeno.



Obr. 8 – 9 : TD 24-1, přerušené ochranné rámy u ZP. 91. a 100., otisk dělicí a vyrovnávací linky pod 91. známkou a vypadlé mezernice na pravé straně tiskového archu vedle 100. ZP.



Obdobné provedení známe i u TD 2 roku 1924.



Obr. 10 – 13 : TD 24-2, ochranné rámy u ZP. 91. a 100. před přerušením a po něm.



Obr. 14 – 17 : TD 24-2, otisk různých dělicích a vyrovnávacích linek u provedení s přerušeným i nepřerušeným ochranným rámem pod 91. ZP a na pravé straně tiskového archu u ZP. 100.



Obr. 18 : TD 24-2, přerušovaný ochranný rám, otisk vypadlé mezernice vlevo od ZP 91.



Obr. 19 – 20 : TD 24-1, zobrazení deformace štítku s označením letopočtu u ZP 91, přerušené ochranný rám. Zvětšeno.



Další tiskové desky byly vyrobeny s označením 1 až 4 – 31, již výhradně s přerušenými ochrannými rámy. Opět jsou známy různé fáze tisku jednotlivých desek s použitými dělicími a vyrovnávacími linkami, deformovanými zakončeními ochranných ráků či vypadlými mezernicemi.




Obr. 21 – 24 : TD 2-31, resp. 3-31, ZP 91 bez a s otiskem dělicí a vyrovnávací linky.



Obr. 25 – 29 : TD 3-31, zobrazení deformace zakončení ochranného rámu a štítku s označením pořadové TD a letopočtu u ZP 91, resp. 100. Zvětšeno.



Obr. 30 – 33 : TD 4-31, ZP 91 bez a s otiskem dělicí a vyrovnávací linky. Linka u obr. 31 a 32 je zdánlivě ve shodné pozici, jakoby se lišila toliko podobou otisku. Při podrobném proměření je ale zřejmé, že se jedná o její odlišné umístění a pravděpodobně i podobu.



Obr. 34 – 35 : TD 4-31, odlišné zobrazení okolí DZ 4 pod 91. ZP.

Pro TD vyrobené s označením roku 34 nelze uvést nic jiného než pro ty z roku 1931.



Obr. 36 – 37 : TD 1-34, odlišné zakončení rámu vpravo od ZP 100.



Obr. 38 – 39 : TD 2-34, odlišné zakončení rámu vpravo od ZP 100.






Obr. 40 – 43 : TD 1-34, ZP 91 bez a s otiskem dělicí a vyrovnávací linky.



Obr. 44 – 45 : TD 1-34 s přetiskem O.T., ZP 91 bez a s otiskem dělicí a vyrovnávací linky. Minimálně v případě varianty s DVL jde o jiný tisk než ve výše uvedených případech.



Obr. 46 – 47 : TD 1-34, na levé straně otisk vypadlé meznice, pravděpodobně otištěno po celé délce přepážkového archu.



Obr. 48 – 49 : TD 2-34, ZP 91 bez a s otiskem dělicí a vyrovnávací linky.

Tolik hodnota 20 haléřů. Není toho málo, na 10 tiskových desk. Zbývá pouze podotknout, že aktuálně je studováno u TD z roku 24 přerušení u jednotlivých řad ZP, kde možná dojde k překvapivým objevům. Vzhledem ke stadiu rozpracovanosti zatím ale nelze tyto informace publikovat.


Pojďme se podívat na hodnotu 30 haléřů. Tato známka byla tisknuta 13. tiskovými deskami. Tato informace je v rozporu s údaji uvedenými v Monografii díl 4. a vychází z podrobné studie kolegy Emila Kolesára a dalších. Z jeho unikátní studie cituji:

„Monografie 4. díl uvádí, že k tisku bylo použito 14 tiskových desk, ale mylně považuje desku s přerušenou desetinou pomlkou v počítadle 3, - - za druhou tiskovou desku. Je to stále 1. tisková deska, takto označena při čištění.“


První tři desky použité pro tisk známek byly zhotoveny leptáním a následujících deset galvanoplasticky. Část nákladu první TD byla následně opatřena přetisky VZOREC a rovněž i SO 1920. Část pozdějšího nákladu, konkrétně TD 1-32, 2-32 a 1-35, byla opatřena přetiskem O.T.

I. TD je v provedení bez ochranných rámců s počítadly na dolní straně tiskového archu a, jak je již výše uvedeno, je známa v provedení bez a s přerušenou pomlkou za číslicí 3,- v počítadle pod 91. ZP. Další dvě TD byly leptány již s ochrannými rámy a vzájemně rozlišeny číslicí 2, resp. 3 v pravém ochranném rámu vedle 100. ZP.


Galvanoplasticky zhotovené TD jsou opatřeny nejenom počítadly, ale i ochrannými rámy a deskovými značkami umístěnými pod 91. a 100. známkovým polem. Podoba rámců je vzájemně odlišná, je tedy pro specialisty možné vzájemně odlišit ZP 1 a 2, na kterých se nachází asi nejpopulárnější sběratelská pozoruhodnost – II. typ. Pochopitelně kromě TD 1-29, kde na ZP 1 je vložena známka I. typu, což ještě umocňuje popularitu tohoto sbírání.




Obr. 50 – 53 : TD I, první dva obrázky prezentují podobu číslic počítadla pod ZP 91 a 100 před vyčištěním TD, druhé dva pak po jejím vyčištění. Kromě přerušení pomlky je zřejmé i odstranění stop nečistoty z okolí číslice 30,- počítadla.



Obr. 54 – 57 : TD OR2 a OR3, zobrazení pozice číslice 2, resp. 3, v ochranném rámu a ZP 91 se vzájemně odlišnou podobou ochranného rámu.




Obr. 58 – 60 : TD OR3, detail zakončení ochranného rámu pod ZP 91 s v různém období jeho tisku. Pozornost zasluhuje i zakončení pomlky za číslicí 3, které je rovněž v různých fázích tisku odlišné.




Obr. 61 – 64 : TD 1-29, ZP 91 bez a s otiskem dělicí a vyrovnávací linky. Detail ochranného rámu vedle ZP 91 v původní podobě a s výrazným opotřebením.

Tisková deska 2-29 byla vyrobena s ochrannými rámy v obdobné podobě jako její deska sesterská (1-29). Z neznámého důvodu došlo v závěru tisku k přerušení ochranného rámu vedle ZP 91 v úrovni konce známkového pole. Jak dlouho byla deska následně používána k tisku známek není známo, ale rohy s touto variantou ochranného rámu patří mezi nejzácnější materiál mezi DZ sokola. Mně osobně jsou známy toliko 2 exempláře.



Obr. 65 – 66 : TD 2-29, varianty nepřerušovaný a přerušovaný ochranný rám vedle ZP 91.




Obr. 67 – 70 : TD 2-29, různé varianty zakončení ochranných rámu vedle ZP 91 a 100.

Realizaci tisku známek z tiskových desek označených rokem 32 lze označit, dle stávající úrovně poznání, jako klidnou. Jediné projevující se změny nalézáme u tiskové desky 1-32.



Obr. 71 – 73 : TD 1-32, tři různá provedení dělicích a vyrovnávacích linek pod ZP 91. Dosud není známo provedení, kdy by docházelo k tisku známek z této desky bez dělicí a vyrovnávací linky.

Označení 1-35 i 2-35 bylo použito pro dva různé páry desek, které se kromě detailů v kresbě známky odlišují provedením ochranných rámců. Proto jsou rozlišovány jako 1-35(a) a 2-35(a), které mají ochranné rámy u 91. a 100. známkového pole nepřerušeny a 1-35(b) a 2-35(b), které mají ochranné rámy u 91. a 100. známkového pole přerušeny. Desky provedení pak mají, obdobně jako u hodnoty 20 hal desky roku 24, přerušované ochranné rámy i na horní straně tiskového archu.




Obr. 74 – 75 : TD 1-35(a), ZP 91 a 100 s nepřerušným ochranným rámem.



Obr. 76 – 79 : TD 1-35(b), ZP 91 a 100 s přerušným ochranným rámem a s a bez otisku dělicí a vyrovnávací linky.



Obr. 80 – 81 : TD 2-35(a), ZP 91 a 100 s nepřerušným ochranným rámem.




Obr. 82 – 84 : TD 2-35(b), ZP 91 a 100 s přerušným ochranným rámem a s a bez otisku dělicí a vyrovnávací linky.



Obr. 85 : TD 2-35(a), výrazná deformace ochranného rámu vpravo od ZP 20.

Obdobně jako u tiskových desek označených rokem 32, lze i tisk z desek roku 36 označit jako klidný. Jediné projevující se změny nalézáme u tiskové desky 1-36.



Obr. 86 – 88 : TD 1-36, ZP 91 bez a s otiskem dělicí a vyrovnávací linky.

Závěrem mi dovoluji, abych opět poděkoval zejména příteli Vladimíru Malovíkovi za poskytnutí části obrázků, které jsem zde mohl prezentovat, a nepřeberné množství rad a názorů, z nichž jsem čerpal. Poděkování rovněž patří kolegovi Emilu Kolesárovi, díky jehož bezprecedentní, puntičkářské a vědecké práci dokážeme navzájem rozpoznat jednotlivé tiskové desky nejen podle jednoho či dvou ZP.

WORLD STAMP EXHIBITION
**PRAGA
2018**


SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2018 15. až 18. srpna 2018

www.praga2018.cz

Specializovaná světová výstava
poštovních známek pod patronátem FIP
a s uznáním FEPA

koná se u příležitosti oslav:

- 100 let od konce I. světové války
- 100 let od vzniku ČR
- 100 let od vydání prvních známek
a celin Československa
- 100 let od založení Poštovního muzea
- 25 let od vzniku České republiky



Hlavní termíny pro výstavu PRAGA 2018:

- 15. listopad 2017 uzávěrka doručení přihlášek
- 20. únor 2018 rozhodnutí o přijetí exponátů
- 15. až 18. srpen 2018 konání výstavy

Výstavy PRAGA mají dlouhou tradici!

1938–1950–1955–1962–1968–1978–1988–1998–2008–2018

PRAGA 1962 byla první světovou výstavou v historii!



Pořadatel: Svaz českých filatelistů

www.informace-scf.cz

generální sekretář Lubor Kunc

kunc@praga2018.cz

generální komisař Jiří Sedlák

sedlak@praga2018.cz

Místo konání:

Clarion Congress Hotel Praha

Freyova 33, 190 00 Praha 9, Česká republika

www.clarioncongresshotelprague.com



PRAGA 2018 představí známky Mauritius „Post Office“
a legendární obálku do Bombaje - „Bombay Cover“



POŠTOVNÍ
MUZEUM



Doplnění článku - Zajímavosti známek 20 a 30 hal Sokol v letu

V článku Zajímavosti známek 20 a 30 hal Sokol v letu jsou vyobrazeny i dělicí a vyrovnávací linky na těchto známkách. Po uzávěrce článku jsme obdrželi nový objev dělicí a vyrovnávací linky na známce 30 hal – TD 1/32, který vyobrazujeme. Váženého čtenáře prosíme, aby si přidal k obrázkům 71 až 73 další – obr. 73a, který je vyobrazen níže.



Linka se liší od ostatních polohou začátku a zároveň její délkou. Za předložení obrázku děkujeme.

Obsah 88. čísla Zpravodaje

Pozvánka na jarní setkání knihtisku – 17. března 2018 Pardubice	2
Pravá příčka – Hradčany V. kresba	5
Hradčany 500 hal – TD 1, ZP 1	10
Osvobozená republika 40 h – celiny	12
Doplnění článku - Zajímavosti známek 20 a 30 hal Sokol v letu	24
Obsah 88. čísla Zpravodaje	24

Zpravodaj 89 bude distribuován do 20. října 2018. Uzávěrka příspěvků je 1. září.

Zpravodaj Společnosti sběratelů československých knihtiskových známek je neprodejnou tiskovinou, vydávanou pro vnitřní potřebu členů společnosti. Je vydáván nepravidelně, ale nejméně 2x do roka. Za redakční úpravy odpovídají a na přípravě se podílí členové společnosti. Za obsah článků odpovídají jejich autoři. Neprochází jazykovou úpravou. Rukopisy, články, připomínky a nové poznatky či jinou korespondenci zasílejte na adresu: **Josef Chudoba, Křížová 1614/8, 463 11 Liberec 30**, Telefon: 603 472 395, e-mail: josef.chudoba@tul.cz