

ZPRAVODAJ




sekce

KNIHTISKOVÝCH VYDÁNÍ ČS. ZNÁMEK

při komisi čs. známky SČSF

číslo 17

1990



Čím se budeme zabývat v dalších letech ?

Dne 26. května 1990 se uskutečnila jarní schůzka sběratelů specialistů, kteří se zabývají nejen studijní, ale i publikační činností. V průběhu schůzky byl posouzen postup na bodovém hodnocení známek emise Hradčany, postup při zpracování Studií k rekonstrukcím, zpracován návrh na odborné přednášky na celostátní schůzky, ale zejména zpracováno Zaměření Odborné skupiny Hradčany v letech 1990 - 1994.

Chceme všechny členy Odborné skupiny Hradčany s tímto plánem seznámit a nejen to. Chceme je vyzvat ke spolupráci na jeho naplnění. Je jasné, že malá skupina sběratelů nemůže zajistit činnost skupiny, vydávání Zpravodaje, Studijních příruček a publikovat nové objevy. Víme, že mnozí z našich členů známky studují a mají mnohé zajímavé poznatky. Víme také, že mnozí, zejména mladší začínající "Hradčanáři", by se rádi studiem známek zabývali, ale chybí jim někdy zkušenost, jindy zase materiál.

Obracíme se proto na všechny členy Odborné skupiny Hradčany s žádostí o sdělení svých studijních poznatků. Sběratelé specialisté jsou ochotni pomoci při napsání příspěvku či zpracování obrázku pro Zpravodaj. Těm, kteří neví jak do toho, nebo mají málo materiálu, můžeme pomoci radou nebo i zapůjčením materiálu, případně zadáním studijního tématu. Všichni, kdož nám chtějí pomoci se mohou obrátit na tajemníka sekce knihtisku J. Látala.

Zaměření činnosti Odborné skupiny Hradčany na roky 1990 -
----- 1994 : -----

- 1/ Dokončit Studie k rekonstrukcím přepážkových archů spolu s publikací nových poznatků.
- 2/ V rámci zpracování Studií zpracovat i Studie přetisku Do-
platit na známkách Hradčany.

3. Dokončit Soupis sběratelských odonylek u V. kresby emise Hradčany jako pokračování těchto soupisů I.-IV. kresby autora ing. Krampla.
4. Doplnit stávající Soupis neúředního zoubkování známek emise Hradčany.
5. Ve spolupráci se sběrateli perfímů zpracovat Soupis perfímů na známkách emise Hradčany.
6. Ve spolupráci se sběrateli celin zpracovat nové poznatky o tisku celin, zejména dopisnic se známkou 10 h, 15 h a 20 h pražské vydání pro tuzemsko.
7. Zajistit každoroční setkání sběratelů známek emise Hradčany, spolu s přednáškovou činností pro toto setkání.
8. Uspořádat dvakrát ročně setkání sběratelů specialistů zabývajících se studiem a publikační činností o emisi Hradčany.
9. Ve spolupráci s redakční radou Zpravodaje zajistit vydání dvou čísel Zpravodaje zaměřeného na emisi Hradčany a jedné Studijní příručky vždy v běžném roce.
10. Na žádost vedení sekce či redakční rady Zpravodaje provádět i recenzní činnost.

Hanz František
předseda odborné sekce
Hradčany

I n s e r á t :

Hledám DV Hradčan dle MONO 500 hal 1 deska ZP 74 , 2 deska ZP 49 , 50 , 400 hal 1 deska ZP 94, 120 hal 2 deska ZP 1, 13, 80 hal 2 deska ZP 82 a 50 hal V 2 deska 11
Jindřich Látal, 14018 Praha 4 - Mařatkova 916
jde o ražené, nezoubkované

Neúřední zoubkování známek emise Hradčany.

Se zoubkováním známek Hradčany bylo započato ihned při vydání prvních známek, to je 18. prosince 1918. Perforační stroje však nestačily k opeforování tak velkého množství známek. Proto bylo z celkového množství vydaných známek, které bylo hruba jedna miliarda stopadesát miliónů kusů, ozoubkováno jen čtyřista milionů. Je to o něco více nežli jedna třetina. Přitom byly ozoubkovány jen hodnoty 1h, 5h, 10h, 15h, 20h, 25h, 30h, 60h, 120h a 200h.

Neúřední, někdy také nazývané soukromé zoubkování, vzniklo u některých poštovních úřadů, případně velkých uživatelů známek pro usnadnění manipulace s jejich prodejem či vylepování. Způsoby oddělování známek byly různé, od pomocného nařínutí, přes prápich a průsek až k normálnímu zoubkování, které bylo ve všech známých případech řádkové.

Pomocné nařínutí se používalo pouze u šesti poštovních úřadů. Je to nejjednodušší způsob, protože stačí jen přiložit pravítko a lehce podél něj projet ostrým nožem. Pravda je, že je zjistitelné jedině u dvojice nebo větších pásků.

Prápich byl nejpoužívanější způsob neúředního oddělování. Je to proto, že se běžně používal v tiskárnách pro perforaci vstupenek, bloků a pod. V některých případech byl proveden rádkem na cukroví. Bylo to u poštovních úřadů Čenkovice, Tatenice a Wölsdorf. U poštovního úřadu Praha 17 bylo použito dvou rozdílných prápichů podle vzdálenosti otvorů.

Průsek byl prováděn proříznutím podélných otvorů krátkými nožíky. Byl buď rovný, jako přerušovaná čárka a nebo pílovitý, který je znám s razítkem poštovního úřadu Lubenec a Královské Vinohrady 5.

Zoubkování, tak jak je známe u poštovních známek, vyražené kolečko papíru perforační lištou, se používalo jen řádkové. Je to samozřejmé, protože perforační lišben by musel být podle velikosti známky a takto nebyly tiskárny vybaveny. Nejhrubší zoubkování bylo použito v České Lípě a má rozměr 10. Nejjemnější naopak od rozměr 15 a bylo použito v Děčíně. Použito bylo rovněž i dvou různých rozměrů u jedné známky, jiný ve směru směru vodorovném a jiný ve směru svislém. Známé je u známek s razítkem poštovního úřadu Nová Bystřice s rozměry 11 : 10 1/2, Velká Vez a Brumova s rozměry 13 3/4 : 13 1/2 a konečně s rozměry 14 : 13 3/4 u poštovního úřadu Moravská Ostrava 1.

Zajímavě byly zoubkovány známky s razítkem Rožumberok. Zde byla část známek ozoubkována ze všech čtyř stran a část jen ve vodorovném směru. Lze tedy získat známky na všech čtyřech stranách, jen na dvou vodorovných stranách a z první či poslední řady jen s jednou vodorovně zoubkovanou stranou.

Soukromně zoubkované známky s razítkem Jägerdorf, tedy Krnov, se vyskytují s perfinem T.S., který používala krnovská továrna na sukno "Silosia" majitelů Geiringer a Reiter. Zde tedy známe i zadavatele perforace.

Otevřenou otázkou zůstává použití soukromého zoubkování u známek V. kresby hodnot 10h, 20h a 30h, které byly vydány jen zoubkované. K poštovním úřadům v některých místech se dostalo nepatrné množství známek bez perforace. Myslím, že tato malá množství vylučují možnost nákupu většího počtu známek a provedení soukromé perforace. Mimoto jsou místa použití nezoubkovaných známek těchto hodnot známa a nesohlasí s místy kde byly (?) tyto známky použity soukromě ozoubkované. Já sám jsem žádnou s uváděných známek neviděl a v jejich existenci něvěřím.

Známky se soukromým zoubkováním se vyskytují i s razítky vlakových pošt. Známe je s razítky Ústí-Chomutov, Most-Praha, Kladno-Kralupy, Hrob-Praha, Praha-Cheb a Ražice-Tábor. U takovýchto známek je vlastně nemožné poznat na kterém místě vznikly, neboť mohly být vhozeny s poštovní zásilkou do schránky vlakové pošty kdekoli na trati.

Neúřední zoubkování je prosto všech spekulací a jeho vznik a použití bylo vyvoláno jej a jen funkční potřebou uživatelů známek. Mezi sběrateli je dostatek smyšleného materiálu, který již byl přebrán po stránce přepážkového zoubkování, vad, retuší, typů. byl prohlédnut i pokud jde o zajímavá poštovní razítka a tak je další možnost jak jej využít. K tomu má také sloužit Soupis neúředního zoubkování, který byl zpracován v rámci Odborné skupiny Hradčany.

Hamr František, Soběslav

Číslo Mo 16	Název poštovního úřadu	Způsob odděl.	Hodnoty
N			
1497	Načeradec	11,5	100
1500	Náchod	. . .	25
1853	Nestersitz	. . .	5,5V,10,15,20,25,25V, 30,40,50,60,80,100, 200,300,500
1554	Netvořice	- - -	20,25V,100 . . . 3,5,10,20
1568	Neubistritz	11:10,5	50
1517	Neudek in Bhm.	. . .	10,20,40,50,60,80,100
1620	Neuern	. . .	20
1557	Neustúpov	. . .	5V,10,15,20,25,25V,30, 40,50,50V,60,75,80,100, 120,300,400
1612	Neutitschein	. . .	5,20,75,80,100 11,5 3,80,100
1558	Neveklov	13,75	75 - - - 10,15,50,120
1538	Německý Brod	. . .	200
423	Niedergrund a.d.Elbe	. . .	5,5V,10,15,20,25,25V, 30,40,50,60,80,100, 200,300
1411	Niemes	. . .	5,10,20,25,25V,30,40, 60,100,120,200
1395	Nikolsburg	. . .	25V
1565	Nížkov	. . .	5,20
1572	Nová Paka	. . .	10
1586	Nové Benátky	- - -	5,10,20,30,100
1603	Nové Veselí	. . .	10,40,100
1607	Nový Bydžov	. . .	2
1921	Nusle 1	. . .	10

Ukázka z příručky Soupis neúředního zoubkování emise Hradčany.

Poznámky o hodnotě 5h V. radčany.

Hodnota 5h V kresby je pro rekonstruktéry přepážkových archů obtížná nejen počtem TD, ale podle mých zkušeností hlavně tím, že se většina ZP určuje podle paprsku.

Jednoznačně je možné rozlišit podle paprsku 1. a 2. TD. U ostatních TD to možné není.

1. TD má paprsky jemné a v malém množství. Jen prvních deset ZP, to znamená první horní řada, má paprsku více a jsou podobné s 2. TD.

2. TD má také jemné paprsky, ale ve velkém množství, takže u většiny ZP zaplňují oblohu.

Další čtyři desky mají paprsky silnější a v menším množství. Mnoho ZP 3 - 6 TD má paprsky velmi podobné. Určování ZP u dvojic TD 3-4 a 5-6 je obtížné.

1. a 3. TD mají asi u poloviny ZP v podpisu K zleva a A zprava seřiznuté.

1.- 4. TD mají u všech ZP čtvrtou spirálu uzavřenou - II. spirálový typ. Jen ZP 91 u 2. TD a ZP 22 u 3. TD mají čtvrtou spirálu otevřenou - I. spirálový typ.

5.- 6. TD mají všechna ZP čtvrtou spirálu otevřenou - I. spirálový typ. Je proto nutné dobře znát ZP 1. a 2. TD s otevřenou spirálou, která jsou vzácná a tím i cenově zvládnutelná.

2 TD ZP 91



3 TD ZP 22



U 2. TD jsou dva spojené spirálové typy. Jeden svislý, ZP 81 a jeden vodorovný, ZP 91, 92.

U 3. TD jsou čtyři spojené spirálové typy. Dva svislé, ZP 12 a 22 a dva vodorovné, ZP 21, 22 a 22, 23.

Vady uvedené v MC 1 na ZP 20 a ZP 100 se vyskytují jen u části nákladu. To znamená, že vznikly až během tisku. Viděl jsem přepážkový arch a mám známky bez těchto vad.

Uložený pahýl levé příčky dole spojený s linkou je pouze u 1. TD na ZP 37.

Delší pahýl levé příčky, který není dole spojený s linkou je u 3. TD na ZP 18 a u 4. TD na ZP 7 a 10. Délka pahýlu je kolísavá. U všech hodnot V. kresby emise Hradčany, všech jejich TD a všech jejich ZP je společný znak. Výtlačná u 10. listu vlevo dole deformována.



Ve Zpravodaji č. 12-13 jsou vyobrazeny znaky vybraných ZP podle kterých usuzují na existenci dalších dvou TD. Velká podobnost značného počtu ZP s ostatními deskami může způsobit pochybnosti. Víť, že u knihtisku dochází k mnoha odchylkám, ale v takovém rozsahu to není možné. Z mnoha přesvědčujících ZP jsou dále vyobrazena ZP 12 a 14, která nemohou být odchylkami 5. a 6. desky. To by pak muselo jít o opravy.

3 TD

3 TD

7 TD

8 TD

10 ZP



14 ZP



Přepážkové archy těchto desek nevlastním. Viděl jsem arch se znaky uvedenými pod č. 2, který prozatím označuji jako 7. desku. O existenci obou desek jsem přesvědčený a prosím Vás, hledejte archy.

Zdeněk Ryvola

Několik slov k nové studii Hradčan 5 h I

Hradčany 5 h I světlezelená je studiálně velmi vděčná hodnota (obdobně jako např. 10 h I červená a 20 h I modře zelená) a řekl bych, že je známkou "učební" zejména pro všechny začínající Hradčanáře.

K typické řadě deskových vad odlišujících každé známkové pole zejména I. a II. tiskové desky, vznikly díky vysokému nákladu i velmi zajímavé vývojové řady tiskových vad, objevujících se nebo i ztrácejících na příslušném známkovém poli.

Základními typickými tiskovými vadami jsou především bílé a zelené skvrny na známkách, z nichž největší a nejznámější je "zepelín" na zn. poli 27/II a hroznovitá skvrna na zn. poli 46/I. (v Monografii 1. díl je na str. 178 chybou tisku zařazen "zepelín" na 27/I. Úkolem hradčanářských studií je proto mimo jiné i ověření dřívějších údajů a jejich upřesnění.

Převážné množství známek pocházejících ze známkového pole 27/II však nemá ani zelenou skvrnu s bílými konturami (po nalepení smítka na tiskovou desku - těchto známek je zcela malé procento), ani velkou bílou skvrnu po odpadnutí smítka (těch je již poměrně dost, ale rozměr skvrny se postupně zmenšuje a skvrna tmavne), ale deskovými vadami známek z tohoto známkového pole je tečka u hl. paprsku vpravo nahoře, tečka nad sluncem ve 13,30 hod., tečka v křídle L. holubice nad H. MUCHA a vybíhající P.D. roh.

Relativně vysoký podíl je i Hradčan s velkou bílou hroznovitou skvrnou ze známkového pole 46/I. Zelených skvrn s bílou konturou je opět velmi málo. Stálým znakem známek z tohoto známkového pole je přerušovaný okraj slunce v 11,30 h. a vybíhající L.D. roh.

Mezi zajímavé tiskové vady patří například malé bílé skvrny, jejichž trojice je ve střeše pod 3. a 4. věží na známkovém poli 66/I., bílá skvrnka místo ozdoby mezi 2. spirálou a ČESKO na zn. poli 83/II., rozšířená 1. větev keře na 77/II. a malá bílá skvrna ve střeše pod 1. až 3. věží na 70/II.

Velký závoj je na zn. poli 82/II mezi 6. a 7. větví křoví přes P. větev a 10. list do SLOV. Méně známý menší závoj, jevící se často pouze jako skvrna je na zn. poli 89/II. Identifikace tohoto zn. pole je jednoznačná - deformace číslice 5.

Sluší se připomenout pro úplnost ještě bílou "čáru" ve střeše na zn. poli 9/I., šikmou bílou čáru od 2. spirály přes vrchol keře k 1. větví křoví na 43/I. a všeobecně známá 2 okna ve střeše na 11/II. Řada malých bílých skvrn nebyla ještě vzpomenua.

Z tohoto krátkého výčtu jen jedné skupiny deskových a tiskových vad vyplývá značná rozmanitost, ale i poutavost studia a zařazování známek Hradčan hodnoty 5 h I. Uvedené poznatky vyplynuly z posouzení více než 16 tisíc exemplářů této známky.

Specializované studium příslušné hodnoty vybrané známky ovšem ještě vyžaduje zařadit exempláře získané z jednoho známkového pole do časového pořadí vývoje typické tiskové vady, které potvrdí oprávněnost přisouzení zjištěné vady příslušnému známkovému poli a zároveň prokáže i typické deskové vady.

Zájemci o již vydanou studii 1. a 2. desky Hradčan hodnoty 5 h I. se mohou obrátit na autora na adresu:


Ing. St. Koberec

Laudova 1017

163 00 P r a h a 6 - Řepy

Některé ukázky popisovaných tiskových vad :

viz str. 11




Makulatura opět promluvíla.

Již v minulém příspěvku jsem Vás seznámil s nálezem makulaturního materiálu, který prozradil další sestavu tiskové formy, použitou pro tisk známek emise Hradčany a to 60 h I. a II. tisková deska spolu s 25 h V. I a II. tisková deska. Tento nález byl také zakotven jako Doslov k Rekonstrukci tiskových desek hodnoty 60 hal, již jsem dal do oběhu na konci roku 1989.


Nyní při opětovném studiu hradčanského makulaturního materiálu jsem opět objevil tyto drobnosti :

Monografie Dr. Kubáta uvádí na straně 104 obrázek 141, kde pod písmenem "B" je zázorněna tato tisková forma :





Výše uvedenou TF bych chtěl jen částečně upřesnit a to :


24 mm 33 mm
-----		-----
-----		-----



Dále monografie uvádí na str.100 u obrázku 137 pod písmenem "C 1" a "C 2" tyto tiskové formy :



Já jsem našel část další tiskové formy, kde je



Horní desku již bohužel
nemohu určit.

Tímto vyzývám všechny zájemce o knihtiskové vydání ke
spolupráci při objasňování všech problémů týkajících se
tiskových forem našich prvních známek.

Připomínky či další objevy zasílejte jednateli sekce
knihtiskových známek p. Látalovi a nebo přímo autorovi
tohoto příspěvku.

Jiří Krňák

378 10 České Velenice 168

KF 02-45

I n s e r á t :

Hledám DV Hradčan dle MCNO 5 h I - 3 deska ZP 44, 5 hal V
4 deska ZP 57,88, 15 hal V 3 deska 98, 4 deska 4, 5, 11,64,
20 hal V 1 deska 34 ZP

Jiří Švarc, Na Sádkách 1666, Brandýs N.L. 250 01

Emise Hradčany hodnota 25h V. kresba.

Hodnota 25h V. kresby patří mezi nejzajímavější hodnoty emise Hradčany. Východní štoček této hodnoty byl použit pro výrobu pomocných sestav všech hodnot V. kresby. To je také důvodem, proč u této hodnoty nejsou a ani nemohou být číslicové typy, které vznikly při přelepování hodnoty 25 novou hodnotou.

Oprava 4. spirály byla provedena pouze u prvních dvou tiskových desek a stejně jako u dalších hodnot, kde došlo k opravě 4. spirály /hodnoty 5h, 15h, 20h, 75h, 500h/, nebyla provedena důsledně. Zůstalo celkem 7 známkových polí u nichž oprava nebyla provedena. U I. tiskové desky jsou to známkové pole 3., 12. a 13., u II. tiskové desky potom známkové pole 10., 27., 31., 59. Spolu se sousední známkou vytváří tyto známky velmi hledané spojené typy. Jak je vidět z umístění neopravených známkových polí lze u této hodnoty získat i spojené typy I. + I. a to z I. tiskové desky.

U této hodnoty došlo při opravě 4. spirály k dalšímu opomenutí a některá známková pole, která byla opravena nemají výdy 4. spirálu uzavřenou. Monografie označuje tento typ spirály jakotyp II.h. Tato známková pole si někteří sběratelé pletou při určování spojených typů. Myslím si, že vzhledem k těmto nedotaženým spirálám není vhodný název pro II. spirálový typ "uzavřená spirála". Daleko správněji by bylo užívat název "opravená" pro II. typy a "neopravená" pro I. typy 4. spirály.

Tyto opravené, ale neuzavřené spirály se vyskytují na známkových polích 81, 83, 84, 87, 88, 89 a 100 u I. tiskové desky a na známkových polích 80 a 90 II. tiskové desky. Tyto opravené, ale neuzavřené spirály se poznají podle barevné mezery mezi neuzavřenou částí spirály, která je vždy menší nežli u I. typu spirály. Je samozřejmé, že se mohou vyskytnout a také se vyskytují jak uzavřené tak i neuzavřené spirály z jiných míst I. a II. tiskové desky. To však je v důsledku nedokonalosti tisku, zapervením nebo vynecháním barvy a nemá původ v tiskové desce.

Další oprava byla u známek této hodnoty provedena u dolní části levé příčky. U většiny známek je nad písmenem Č svislá bílá čárka spojená s vodorovnou bílou čarou, která je nad celým nápisem. Vedle svislé čáry je vlevo u jejího hor-

ního konce ještě bělí krátká bílá čárka. Na některých známkových polích prvních dvou desek je tato levá čárka viditelně prodloužena a v některých případech i spojena s vodorovnou čarou. Viditelné prodloužení je u 2. a 63. známkového pole I. desky a u 1. a 40. známkového pole II. desky.

Dvě bílé čárky spojené s dolní čarou jsou u 20., 50., 68., 72., 73., 74., 75., 81., 82., 83. a 86. známkového pole II. desky.

Clánek o opravě dolní části levé příčky, tak jsme tuto druhou čárku navíc pojmenovali v návaznosti na název použitý panem Fryčem ve Filatelii 1971 str. 426 a ve Filatelii 1972 str. 744, byl publikován ve Filatelii č. 14 z roku 1983. Následně spolu s popisem odchylek pro určení známkového pole potom ve Studijní filatelistické příručce č. 5 z roku 1988 kterou vydala naše sekce.

Oprava ovlo zřejmě provedeno více neboť pravá dolní část příčky vykazuje na některých známkových polích také opravný zřeh. Největší je na 68. známkovém poli I. desky, kde dolní část příčky je viditelně protažena vzhůru přes dolní vázání. Tále se oprava vyskytuje na 4., 85., 88., známkovém poli I. desky a na 31. známkovém poli II. desky.

V souvislosti s provedenými opravami v tiskových deskách stojí ještě za zmínku typická vada na 87. známkovém poli I. desky. Je jí bílá čárka, která spojuje levou stranu 2. a 3. listu. Na jiných deskách se vada nevyskytuje a proto musela vzniknout přímo v I. tiskové desce. Mohla vzniknout zásahem rytce, ať již úmyslným nebo neúmyslným, při opravě 4. spirály.

Přepětkové archy ze všech tiskových desek byly dány k poštovním účelům jak stříhané tak i zoubkované. Podstatně více známek z I. a II. desky je stříhaných. Pro ozoubkování bylo použito všech druhů a rozměrů perforace mimo řádkové označované jako C a G. Řádkové zoubkování bylo použito k ozoubkování přepětkových archů pouze z I. a II. tiskové desky. Hřebenové zoubkování potom pro přepětkové archy z III. a IV. desky. Zezela vyjimečně bylo použito hřebenové zoubkování A i u I. a II. desky. O výjimečnosti svědčí i bodové hodnocení známek II. typu, tedy z I. nebo II. desky, ve Specializované příručce 300 bodů za upotřebenou známku, neupotřebená není hodnocena.

Štampky I. tiskové desky s neopreverenou 4. spirálou (I. typ).



3. známka.

Vlevo zeslabený horní rám,
charakteristické paprsky.



12. známka.

Vlevo levé věžičky bod,
charakteristické paprsky.



13. známka.

Seřiznuté MUCIA,
přerušný pravý rám,
charakteristické paprsky.

Další setkání sběratelů známek Hradčany

se uskutečnilo dne 24. března 1990 v místnostech Městského výboru SČSF v Praze. Součástí setkání hradčanářů byla i výměnná schůzka materiálu.

V úvodní, organizační části schůzky seznámil předseda sekce knihtisku pan Chvalovský s činností sekce v současné době a s výhledem zajištění činnosti v letošním roce. Po něm předseda odborné skupiny pan Hamr zhodnotil činnost skupiny od jejího založení v roce 1986 až do současnosti. Všechny schůzky byly vždy doplněny odbornými přednáškami, kterých bylo již více nežli dvacet.

V této tradici pokračovala i letošní schůzka svojí odbornou částí. Dr. Paděra přednášel přítomným o svépomocných razítkách používaných některými poštovními úřady. Další přednáška byla zaměřena na nové poznatky získané studiem hodnoty 5 hal V. kresba. Pan Rývala opět poukázal na možnost dalších dvou tiskových dasek. Zejména však upozornil na zjištění nové společné vady všech známek tištěných v V. kresbě /primární vada/. Monografie uvádí pouze dvakrát přerušovaný obrys vějíře pravé holubice. Nově zjištěnou vadou je poškozená levá strana bílého trojúhelníku pod 10. listem.

V přednášce o výrobních vadách se ing. Krampl dotkl souhrnně celého problému souvisejícího se sbíráním jak typických tak i nahodilých vad a naznačil možnost specialisace. Přednáška pana Hamra se zabývala neúředním, někdy také nazývaným soukromým zoubkováním u emise Hradčany. Závěrečná přednáška ing. Koláře se opět věnovala novým poznatkům o hodnotách 1 hal a 50 hal vytištěných ve III. kresbě a hodnotou 100 hal.

V diskusi vystoupil i pan Maleček, který je nejen členem odborné skupiny a knihtiskové sekce, ale i také tajemníkem SČF. Požádal sběratele o pomoc při zachování současného Svazu až do mimořádného sjezdu, který má být na podzim. Přítomní sbě-

Vyřazení z evidence členů sekce knihtisk.známek :

poř. čís.	J m é n o	Adresa
1	Změk Vladimír	53807 Seč, Hoješín 28
3	Bayer Václav	53002 Pardubice
9	Čech Rostislav	39301 Pelhřimov
21	Pellant Václav	12000 Praha 2
48	Sus Jiří	40747 Varnsdorf
52	Jelínek Jan	24801 Kutná Hora
92	Bureš Jan	53009 Pardubice
118	Vežranovský Fr.	70800 Ostrava - Poruba
127	Viklický V.	14200 Praha 4
140	ing.Král Jiří	73301 Karvinná
132	Hroměk Arnošt	61800 Brno
142	Bláha Václav	37001 České Budějovice
145	ing.Mudra Václav	33824 Kříše
149	PhDr Lamač Mir	12000 Praha 2
179	Horký Břatislav	62300 Brno 23
180	Vít Arnošt	43601 Litvínov 6
186	Vorlíček Antonín	14000 Praha 4
199	Tomášek Karel	31101 Plzeň
216	Žák Miroslav	59251 Dolní Rosnička
231	Schuma Jan	54901 Nové Město n.M.
235	Srček Václav	46371 Dětřichov
259	Vesecký Jaroslav	15000 Praha 5

Změna adresy :

172 Nikl Radek 69801 Veselí n.M., Rumunská 72a

O b s a h :	strana
- Čím se budeme zabývat v dalších letech	2 - 3
- Neúřední zoubkování známek emise Hradčany	4 - 6
- Poznátky o hodnotě 5 hal V Hradčany	7 - 8
- Několik slov k nové studii Hradčan 5 hal I	9 - 11
- Makulatura opět promluvila	12 - 13
- Emise Hradčany hodnota 25 hal V.kresba	14 - 16
- Další setkání sběratelů známek Hradčany	17 - 18
- Adresář - doplněk, vyřazení a změny adres	18 - 19

- . - . - . - . - . - .

" Zpravodaj" sekce knihtiskových vydání čs. známek je neprodejnou tiskovinou, vydávanou pouze pro vnitřní potřebu členů sekce sběratelů - specialistů.

Je vydáván nepravidelně, zpravidla 4 x ročně v počtu 400 kusů. Za redakční úpravu odpovídají a na přípravě se podílejí členové sekce knihtiskových vydání čs.známek.

Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.

Rukopisy, články, připomínky, nové poznatky či jinou korespondenci zasílejte na adresu :

Jindřich L á t a l , 14018 Praha 4 - Mařatkova 916

Předáno do tisku v červenci 1990